



ONDA-880TFW

Altoparlante 8" Hi-Fi 2-Vie Coassiale a Bassa Impedenza da incasso

La serie di diffusori a incasso ONDA nasce per soddisfare tutte quelle installazioni da interno dove sono richieste pressioni sonore e qualità audio superiori ai normali sistemi di diffusione a 70/100V.

I diffusori ONDA sono tutti a bassa impedenza (8ohm), coassiali, con woofer in kevlar, tweeter con cupola in seta, crossover di precisione; in sostanza dei veri e propri diffusori a 2-Vie per applicazioni professionali ma in formato da incasso. Il look della superficie frontale è minimalista e accattivante, e richiama quello dei monitor di riferimento da studio di registrazione. Il design frame-less, con telaio in ABS nero e griglie magnetiche bianche, rende i diffusori ONDA estremamente discreti. Le griglie, infine, possono essere riverniciate per renderle ancora meno visibili.



PRODUCT DETAILS

Key features

Altoparlante coassiale Hi-Fi a bassa impedenza a 2 vie

Design senza telaio con griglia magnetica

Sistema di montaggio Quick-Fit con 4 viti

80W RMS di Potenza

Woofers a cono in tessuto Kevlar ad alta escursione

Diametro Woofers da 8" (203mm)

Tweeter con cupola in seta da 0,76"

Crossover passivo di precisione incorporato

Selettore di attenuazione ad alta frequenza +/- 2 dB

Specifications

| | |
|--|--|
| Tipo di Diffusore | Passivo a 2-Vie, Coassiale |
| Risposta in Frequenza (-10dB) | 45Hz-20kHz |
| Sensibilità (1W @ 1m) | 95dB |
| Potenza RMS | 80W |
| Impedenza | 8 ohm |
| Woofers | 8" (203mm), Cono in Kevlar |
| Tweeter | 0.76" (20mm), Cupola in Seta |
| Attenuatore Alte Freq. | Selettore 2-posizioni (0dB/-2dB) |
| Telaio | ABS |
| Gradi di Protezione IP | IP54 (con altoparlante installato) |
| Montaggio | Sistema Rapido con 4 viti di fissaggio |
| Griglia | Griglia "Frameless", Magnetica, Acciaio Perforato con tessuto acusticamente inerte all'interno, Verificabile |
| Colore | Telaio Nero / Griglia Bianca |
| Diametro Foro | Ø 252 mm |
| Dimensioni Altoparlante (LxPxA) | Ø 290 x 108 mm |
| Peso Altoparlante | 2,3 kg |
| Dimensioni Imballo (LxPxA) | 340 x 315 x 115 mm |
| Peso Altoparlante | 2,7 kg |